Ae β 45

Leges, Volumina ex Bibliotheca nostra commodato accepta, lecturis. Secundum auspicia lata Lictor Lege agito in Legirupionem. Mas vel Fœmina fuas, hac tibi lege, Codicis istius usum, non interdicimus.

I. HUnc ne Mancipium ducito. Liber est: ne igitur notis compugito. II. Ne cœsim punctimve ferito: hostis non est. III. Lineolis, intus, forisve, quaquaversum, ducendis abstineto. IV. Folium ne subigito, ne complicato, neve in rugas cogito. V. Ad oram conscribillare caveto. VI. Atramentum ultra primum exesto: mori mavult quam fœdari. VII. Puroe tantum papyri Philuram interserito. VIII. Alteri clanculum palamve ne commodato. IX. Murem, tineam, blattam, muscam, furunculum absterreto. X. Ab aqua, oleo, igne, situ, illuvie arceto. XI. Eodem utitor, non abutitor. XII. Legere, et quævis excerpere, fas esto. XIII. Perlectum, apud te perennare ne sinito. XIV. Sartum tectumq., prout tollis, reddito. XV. Qui faxis, vel ignotus Amicorum albo adscribitor: qui secus, vel notus eradetor. Has sibi, has aliis præscribit leges in re sua, Ordinis Hyeresolimitani Eques Dux Thomas Vargas Macciucca. Quoi placeas annue, quoi minus, quid tibi nostra tactio est? Facesse.

HORTUS
ROMANUS.

Folio
QK98
.B64
1793
Vol. 8

MISSOURI
BOTANICAL
GARDEN

HORTUS ROMANUS

SECUNDUM SYSTEMA J. P. TOURNEFORTII

A NICOLAO MARTELLIO
AQUILANO
Inter Archigymnasii Romani Professores Botanicæ Practicæ Lectore
ejusdem Horti Præfecto

LINNAEANIS CHARACTERIBUS EXPOSITUS
ADJECTIS SINGULARUM PLANTARUM ANALYSI AC VIRIBUS.

Species suppeditabat ac describebat

CONSTANTINUS SABBATI
MEVANIAS
Ejusdem Horti Custos, et Chirurgiæ Professor

ACCEDUNT TABULAE CENTUM
PROPRIIS PLANTARUM COLORIBUS EXPRESSAE.

TOM. VIII.

ROMAE MDCCXCIII.
SUMPTIBUS BOUCHARD, ET GRAVIER.

EX TYPOGRAPHIA JOANNIS ZEMPEL.
SUPERIORUM PERMISSU.

MISSOURI
BOTANICAL
GARDEN.

ENUMERATIO
PLANTARUM HORTI ROMANI
JUXTA METHODUM TOURNEFORTIANAM

Additis, quæ varia occurrunt in Horto, Linnæi, Dillenii, aliorumque recentiorum generibus, imo indicatis generum omnium calycibus, & ſexualibus notis ad majorem horum diſtinctionem, & firmitatem.

CLASSIS XIII.

GENUS I.

Dens Leonis *Tournefort.* I. R. H. Leontodon. *Lin. Syſt. N.*

R*Eceptaculum* nudum. *Calyx* imbricatus ſquamis laxiuſculis. *Pappus* plumoſus. *Syngeneſia* polygamia æqualis.

Vis L. *Taraxaci*: ſaponacea, diluens, humectans, diuretica: in ipochondria, Ictero.

Sp. 1. Dens Leonis montanus glaber caule cubitali folio, flore magno *Tournefort. Inſt.* 468.

2. Dens Leonis latiore folio *Tournef. Inſt.* 468. Hedypnois, ſive *Dens Leonis* Fuſchij. Leontodon Taraxacum. *Linn. Spec. Plant.* 1122.

3. Dens Leonis ampliſſimo folio. *Tournef. Inſt.* 468.

4. Dens Leonis anguſtiore folio. *Tourn. Inſt.* 468. Leontodon Taraxacum. *Linn. Spec. Plant.* 1122.

5. Dens Leonis latiore, & longiore folio. *Tourn. Inſt.* 468.

6. Dens Leonis Asphodeli bulbulis. *Tourn. Inſt.* 468. Leontodon tuberoſum. *Linn. Spec. Plant.* 1123.

7. Dens Leonis tenuiſſimo folio. *Tourn. Inſt.* 468. Hyoſeris fœtida. *Linn. Spec. Plan.* 1137.

8. Dens Leonis minor aspero folio. *Tourn. Inſt.* 468.

9. Dens Leonis foliis radiatis. *Tourn. Inſt.* 468. Hyoſeris radiata. *Linn. Spec. Plan.* 1137.

10. Dens Leonis tuberoſa radice. *Tourn. Inſt.* 468. Chondrilla bulboſa, ſive Chondrilla. 2. Dioſcoridis. *C. B. pin.* 130. Leontodon bulboſum. *Linn. Spec. Plan.* 1122.

11. Dens Leonis caneſcentibus villoſis. *Tournef. Inſt.* 468. Leontodon hiſpidum. *Linn. Spec. Plan.* 1124.

12. Dens Leonis foliis hirſutis, & asperis. *Tourn. Inſt.* 468. Leontodon hirtum. *Linn. Spec. Plan.* 1123.

13. Dens Leonis foliis hirſutis, & asperis ſaxatilis. *Tournef. Inſt.* 468.

14. Dens Leonis foliis minimis hirſutis, & asperis. *Tournef. Inſt.* 469.

15. Dens Leonis Alpinus minus Piloſellæ folio. *Tourn. Inſt.* 469.

16. Dens Leonis, qui Piloſella officinarum. *Tournefort. Inſt.* 469. Hieracium Piloſella. *Linn. Spec. Plan.* 1125.

GENUS II.

Hieracium.. *Tourn.* I. R. H. Hieracium. *Lin. Syſt. Nat.*

R*Eceptaculum* nudum. *Calyx* imbricatus ovatus. *Pappus* ſimplex, ſeſſilis.

Vis H. Piloſellæ: Adſtringens, vulnerans: in Hernia, Diarrhæa, Scabie, Herpete.

Sp. 1. Hieracium majus erectum anguſtifolium caule levi. *Tournef. Inſt.* 469. Crepis Dioſcoridis. *Linn. Spec. Plan.* 1133.

2. Hieracium Dentis Leonis foliis, flore ſuave rubente. *Tourn. Inſt.* 469. Crepis rubra. *Linn. Spec. Plan.* 1132.

3. Hieracium Amygdalas amaras olens. *Tourn. Inſt.* 469. Crepis fœtida. *Linn. Spec. Plan.* 1133.

4. Hieracium luteum hirſutum. *Tourn. Inſt.* 469.

5. Hieracium Erucæ folio hirſuto. *Linn. Spec. Plan.*

6. Hieracium maximum Erucæ folio. Crepis fœtida.

7. Hieracium asperum, majori flore in limitibus agrorum. *Tourn. Inſt.* 469.

8. Hieracium Dens Leonis folio bulboſum. *Tourn. Inſt.* 469. Hypochæris radicata. *Lin. Spec. Plan.* 1140.

9. Hieracium Dens Leonis folio ſubhirſutum dulce. *Tourn. Inſt.* 471.

10. Hieracium minus glabrum foliis eleganter virentibus. *Tourn. Inſt.* 470. Crepis virens. *Linn. Spec. Plan.* 1134.

11. Hieracium Dentis Leonis folio floribus parvis. *Tourn. Inſt.* 470.

12. Hieracium minus Dens Leonis folio oblongo glabro. *Tourn. idem.*

13. Hieracium minus flore exalbo carneo. *Tour. Inſt.* 470.

14. Hieracium maximum Chondrillæ folio asperum. *Tournef. idem.* Crepis biennis. *Linn. Spec. Plan.* 1135.

15. Hieracium Chondrillæ folio glabrum. *Tourn. idem.*

16. Hieracium foliis Coronopi. *Tourn. idem.*

17. Hieracium magnum Dalechampii. *Tourn. idem.*

18. Hieracium Intybaceum flore luteo. *Tourn. idem.*

19. Hieracium Intybaceum flore albido. *Tourn. Inſt.* 471.

20. Hieracium murorum folio piloſiſſimo. *Tourn. idem.* Hieracium piloſiſſimum. *Lin. Spec. Plan.* 1128.

21. Hieracium murorum laciniatum minus piloſum. *Tourn.* 471. Hieracium ſylvaticum. *Linn. Spec. Plan.* 1128.

22. Hieracium anguſtifolium glabrum, ſeu Piloſella major glabra. T*ourn. Inſt.* 471.

23. Hieracium montanum tomentoſum. *Tourn. Inſt.* 471.

24. Hieracium Piloſellæ folio erectum majus. *Tourn. Inſt.* 471. Hieracium præmorſum. *Linn. Spec. Plan.* 1126.

25. Hieracium folio ſtatices, caule foliato. *Tourn. Inſt.* 471.

26. Hieracium folio ſtatices caule nudo. *Tourn. idem.*

27. Hieracium luteum glabrum, ſeu minus hirſutum. *Tourn. inſt.* 471.

28. Hieracium montanum latifolium glabrum majus. *Tourn. idem.*

29. Hieracium montanum latifolium glabrum minus, *Tour. inſt.* 471. Hieracium paludoſum. *Lin. Spec. Plan.* 1129.

30. Hieracium montanum rapifolium. *Tourn. Inſt.* 472.

31. Hieracium alpinum aſperum Conyzæ facie. *Tourn. Inſt.* 472.

32. Hieracium alpinum latifolium villoſum magno flore. *Tourn. Inſt.* 472.

33. Hieracium alpinum pumilum Chondrillæ folio. *Tourn.* 472. Hieracium Chondrilloides. *Linn. Spec. Plan.* 1128.
34. Hieracium Pyrenaicum Blattariæ folio minus hirſutum. *Tourn. Inſt.* 472. Hieracium Blattarioides. *Linn. Spec. Plan.* 1129.

GENUS III.

Lactuca. *T.* Lactuca. *L.*

Receptaculum nudum. *Calyx* imbricatus, cylindricus, margine membranaceo. *Pappus* ſimplex, ſtipitatus.
Vis L. Sativæ: diluens, humectans, lactifera, paregorica, antivenerea.
Sp. 1. Lactuca ſativa vulgaris non capitata. *Tourn. Inſt.* 473. Lactuca ſativa. *Lin. Spec. Plan.* 1118.
2. Lactuca Romana longa dulcis. *Tourn. Inſt.* 473. Lactuca ſativa. *Linn. idem.*
3. Lactuca ſativa rubra. *Tourn. idem.*
4. Lactuca ſativa ſanguinis maculis notata. *Tourn. idem.*
5. Lactuca capitata ſativa vulgaris. *Tourn. Inſt.* 473. Lactuca capitata. *Linn. Spec. Plan.* 1118.
6. Lactuca capitata ſanguinis maculis notata. *Tourn. idem.*
7. Lactuca capitata obſcure virens. *Tourn. idem.*
8. Lactuca criſpa laciniata. *Tourn. idem.*
9. Lactuca criſpa non laciniata. *Tourn. idem.*
10. Lactuca criſpa capitata. *Tourn. idem.* Lactuca criſpa. *Linn. Spec. Plan.* 1118.
11. Lactuca ſylveſtris coſta ſpinoſa. *Tourn. idem.* Lactuca ſcariola. *Linn. Spec. Plan.* 1119.
12. Lactuca ſylveſtris odore viroſo. *Tourn. idem.* Lactuca viroſa. *Linn. Spec. Plan.* 1119.
13. Lactuca montana Dentis Leonis folio. *Tourn. Inſt.* 474.
14. Sonchus aſper non laciniatus. *Tourn. Inſt.* 474. Sonchus aſper. *Lin. Spec. Plan.* 1117.
15. Sonchus aſper laciniatus, foliis Dentis Leonis. *Tour. id.*
16. Sonchus aſper non laciniatus Dipſaci vel Lactucæ foliis. *Tourn. idem.*
17. Sonchus lævis laciniatus latifolius. *Tournef. Inſt.* 474. Sonchus lævis. *Linn. Spec. Plan.* 1117.
18. Sonchus lævis laciniatus latifolius flore niveo. *Tournef. Inſt.* 475.
19. Sonchus lævis in plurimas & tenuiſſimas lacinias diviſus. *Tournef. Inſt.* 475.
20. Sonchus lævis minor paucioribus laciniis. *Tourn. id.*
21. Sonchus lævis anguſtifolius. *Tournef. idem.*

GENUS IV.

Chondrilla. *T.*

Receptaculum nudum. *Calyx* calyculatus. *Pappus* ſimplex ſtipitatus. *Flosculi* multiplici ſerie.
Vis *Ch. Vimineæ*: aperiens, deobſtruens, hepatica.
Sp. 1. Chondrilla juncea viſcoſa arvenſis. *Tournef. Inſt.* 475. Chondrilla juncea. *Linn. Spec. Plan.* 1120.
2. Chondrilla Hieracij folio annua. *Tournef. Inſt.* 475.
3. Chondrilla Sonchi folio flore luteo palleſcente. *Tourn. id.*
4. Chondrilla viminea viſcoſa, caule foliis obducto. *C. B. pin.* 130. Prenantes viminea. *Linn. Spec. Plan.* 1120.

GENUS V.

Zacintha. *T.* Lapſana Zacintha. *Lin.*

Characteres hujus plantæ ſunt ſimillimi illis *Lapſanæ*: præſtat igitur hoc genus reducendum eſſe ad illud *Lapſanæ*, quod fecit illuſtris *Linnæus*.
Sp. 1. Zacintha ſive Cichorium verrucarium Matth. *Tourn. Inſt.* 476. Lapſana Zacintha. *Linn. Spec. Plan.* 1141.

GENUS VI.

Scorſonera *T.* Scorzonera *L.*

Receptaculum nudum. *Pappus* plumoſus. *Calyx* imbricatus ſquamis margine membranaceis.
Vis *S. humilis*: Radicis alexiteria, diaphoretica, ſudorifera.
Sp. 1. Scorſonera latifolia ſinuata. *Tournef. Inſt.* 476. Scorzonera hiſpanica. *Linn. Spec. Plan.* 1112.
2. Scorſonera latifolia humilis nervoſa. *Tournef. Inſt.* 476. Scorzonera humilis. *Linn. Spec. Plan.* 1112.
3. Scorſonera Luſitanica gramineo folio, flore pallido luteo. *Tournef.* 477. Scorzonera graminifolia. *Linn. Spec. Plan. idem.*
4. Scorſonera anguſtifolia ſubcærulea. *Tournef. Inſt.* 476. Scorzonera purpurea. *Linn. Spec. Plan.* 1113.

GENUS VII.

Tragopogon. *T.* Tragopogon. *T.*

Receptaculum nudum. *Calyx* ſimplex. *Pappus* plumoſus.
Vis *T. pratenſis*: nutriens, relaxans, diuretica.
Sp. 1. Tragopogon purpureo-cæruleum porri folio, quod Artifi vulgo. *Tourn. Inſt.* 477. Tragopogon Porrifolium. *Linn. Spec. Plan.* 1110.
2. Tragopogon porri folio flore nigro purpureo. *idem.*
3. Tragopogon porri folio flore cæruleo. *Tourn. idem.*
4. Tragopogon porri folio flore albo. *Tourn. idem.*
5. Tragopogon pratenſe luteum majus. *Tourn. Inſt.* 477. Tragopogon pratenſe. *Linn. Spec. Plan.* 1109.
6. Tragopogon purpureo-cæruleum crocifolium. *Tourn. Inſt.* 477. Tragopogon crocifolium. *Linn. Spec. Plan.* 1110.

GENUS VIII.

Catanance. *T.* Catananche. *L.*

R*Eceptaculum* paleaceum. *Calyx* imbricatus. Pappus ariſtatus calyculo quinqueſeto.
Vis *C. Cæruleæ*: reſolvens, deobſtruens, ſplenetica.
Sp. 1. Catanance flore pleno cæruleo. *Tourn. Inſt.* 478. Catananche cærulea. *Linn. Spec. Plan.* 1142.
2. Catanance flore luteo latiore folio. *Tourn. Inſt.* 478. Catananche lutea. *Linn. Spec. Plan.* 1142.
3. Catanance flore luteo anguſtiore folio. *Tourn. idem.*

GENUS IX.

Hedypnois *T.* Hioſeris Hedypnois *L.*

R*Eceptaculum* nudum. *Calyx* ſubæqualis: *Pappus* piloſus, vel obſoletus.
Vis *H. annuæ*: aperiens, diuretica.
Sp. 1. Hedypnois annua *Tournef. Inſt.* 478. Hyoſeris Hedypnois. *Linn. Spec. Plan.* 1138.

GENUS X.

Cichorium. *T.* Cichorium *L.*

Eceptaculum ſubpaleaceum. *Calyx* calyculatus. *Pappus* ſub-quinquedentatus, obſolete piloſus.
Vis *C. Intybi*: diluens, humectans, tonica, ſtomachica, hepatica.
Sp. 1. Cichorium ſylveſtre officinarum. *Tourn. Inſt.* 479.
2. Cichorium ſylveſtre flore roſeo. *Tournef. idem.*
3. Cichorium ſylveſtre flore albo. *Tournef. idem.*
4. Cichorium ſylveſtre folio proſtrato integro. *Tourn. id.*
5. Cichorium Sativum. *Tournef. Inſt.* 479.
6. Cichorium Intybus. *Linn. Spec. Plan.* 1142.
7. Cichorium latifolium ſive Endivia vulgaris floribus candidis. *Tournef. Inſt.* 479.
8. Cichorium anguſtifolium ſive Endivia vulgaris, & flore albo. *Tournef. Inſt.* 479.
9. Cichorium criſpum, Intybus criſpa. *Tourn. idem.*
10. Cichorium Endivia. *Linn. Spec. Plan.* 1142.
11. Cichorium ſpinoſum creticum. *Tournef. Inſt.* 479. Cichorium ſpinoſum. *Linn. Spec. Plan.* 1143.

GENUS XI.

Lampſana *T.* Lapſana L.

Eceptaculum nudum, *Calyx* calyculatus, ſquamis ſingulis interioribus canaliculatis.
Vis *L. communis*: lubricans, humectans, eccoproctica.
Sp. 1. Lampſana. *Tournef. Inſt.* 479. Lapſana communis. *Linn. Spec. Plan.* 1141

GENUS XII.

Rhagadiolus *T.* Lapſana Rhagadiolus *L.*

Hæc planta tanquam ſpecies precedentis habenda eſt: differentia enim eſt in modo calycis.
Vis eadem.
Sp. 1. Rhagadiolus. *Tourn. Inſt.* 479. Hieracium ſiliquâ falcata. *G. B. pin.* 128. Lapſana Rhagadiolus. *Linn. Spec. Plan.* 1141.

GENUS XIII.

Scolymus *T.* Scolymus *L.*

R*Eceptaculum* paleaceum. *Calyx* imbricatus ſpinoſus. *Pappus* nullus.
Vis *S. maculati*: aperiens, thoracica, diuretica.
Sp. 1. Scolymus. Chryſanthemos. *Tournef. Inſt.* 480. Scolymus maculatus. *Linn. Spec. Plan.* 1145.

GENUS XIV.

Andryala *Linn.*

Eceptaculum villoſum. *Calyx* multipartitus, ſubæqualis, rotundatus. *Pappus* ſimplex, ſeſſilis.
Vis *A. Lanatæ*: diuretica, vulneraria.
Sp. 1. Andryala lanata *Linn. Spec. Plan.* 1137.

CLASSIS XIV.

DE HERBIS ET SUBFRUCTICIBUS FLORE RADIATO.

Flos Radiatus *duas partes habet, quarum media* Diſcus *appellatur, ex floſculis tota conſtans, altera vero quæ limbum occupat,* Corona *dicitor ex ſemifloſculis, raro ex petalis planis confecta.* Tourn. I. R. H.

GENUS I.

Aſter. *T.* Aſter. *L.*

R*eceptaculum* nudum. *Pappus* ſimplex. *Corollæ* radij plures 10. *Calycis* imbricati ſquamæ inferiores putulæ.
Vis

Sp. 1. Aſter Atticus cæruleus vulgaris. *Tourn. Inſt.* 481. Aſter Amellus. *Linn. Spec. Plan.* 1226.
2. Aſter Atticus vulgaris fllore albo. *Tourn. Inſt.* 481.
3. Aſter montanus cæruleus magno flore foliis oblongis. *Tourn. idem.* Aſter alpinus. *Linn. Spec. Plan.* 1226.
4. Aſter alpinus flore purpureſcente. *Tournef. idem.*
5. Aſter montanus cæruleus omnium minimus. *Tourn. id.*
6. Aſter arvenſis, cæruleus acris. *Tournef. idem.*
7. Aſter maritimus paluſtris cæruleus, ſalicis folio. *Tou. id.*
8. Aſter maritimus paluſtris cæruleus minor. *Tour. Inſt.* 482.
9. Aſter pratenſis autumnalis Conyzæ folio. *Tournef. Inſt.* 482. Inula dyſenterica. *Linn. Spec. Plan.* 1237.
10. Aſter pratenſis alpinus flore aureo. *Tourn. idem.*
11. Aſter alpinus piloſiſſimus. *Tourn. Inſt.* 482.
12. Aſter incanus Verbaſci folio villoſus. *Tourn. idem.*
13. Aſter ſaxatilis foliis glutinoſis, villoſis, & graveolentibus. *Tournef. Inſt.* 482.
14. Aſter montanus luteus foliis oblongis. *Tour. Inſt.* 483.
15. Aſter paluſtris luteus folio longiori lanuginoſo. *T. id.*
16. Aſter paluſtris laciniatus luteus. *Tourn. Inſt.* 483.
17. Aſter paluſtris parvo flore globoſo. *Tourn. idem.*
18. Aſter maritimus tuberoſus luteus. *Tourn. idem.*
19. Aſter luteus radice odorata. *Tourn. Inſt.* 482. Inula odorata. *Linn. Spec. Plan.* 1236.
20. Aſter luteus, ſalicis glabro folio. *Tournef. Inſt.* 483. Inula Salicinia. *Linn. Spec. Plan.* 1239.
21. Aſter omnium maximus Helenium dictus. Helenium ſive Enula Campana. *Tournef. Inſt.* 483. Inula Helenium. *Linn. Spec. Plan.* 1236.
22. Aſter conyzoides odoratus luteus. *Tournef. Inſt.* 483. Inula ſquarroſa. *Linn. Spec. Plan.* 1240.
23. Aſter tenellus. *Linn. Spec. Plan.* 1225.

GENUS II.

Virga aurea *T.* Solidago *L.*

R*eceptaculum* nudum. *Pappus* ſimplex. Corollæ radij circiter 5. *Calycis* ſquamæ imbricatæ, clauſæ.
Vis V. A. *latifoliæ*: balſamica, vulneraria, diuretica, lithontriptica.

Sp. 1. Virga aurea latifolia ſerrata. *Tournef. Inſt.* 484. Solidago Virga aurea. *Linn. Spec. Plan.* 1235.
2. Virga aurea vulgaris latifolia. *Tournef. idem.*
3. Virga aurea anguſtifolia, minus ſerrata flore albo. *Tournef. Inſt.* 484.
4. Virga aurea montana latiore folio glabro. *Tourn. id.*

GENUS III.

Jacobæa. *T.* Cineraria. *L.*

R*eceptaculum* nudum. *Pappus* ſimplex. *Calyx* ſimplex, poliphyllus æqualis.
Vis I. *maritimæ*: vulneraria.

Sp. 1. Jacobæa vulgaris laciniata. *Tournef. Inſt.* 485.
2. Jacobæa vulgaris foliis inſtar Erucæ laciniatis. *T. id.*
3. Jacobæa vulgaris, foliis ad Raphanum accedentibus. *id.*
4. Jacobæa alpina foliis ſubrotundis ſerratis. *Tourn. idem.*
5. Jacobæa alpina foliis longioribus ſerratis. *Tourn. id.*
6. Jacobæa paluſtris altiſſima Limoni folio. *Tourn. idem.*
7. Jacobæa maritima. *Tournef. Inſt.* 486. Cineraria maritima. *Linn. Spec. Plan.*

GENUS IV.

Tuſſilago *T.* Tuſſilago *L.*

Eceptaculum nudum. *Pappus* ſimplex. *Calycis* ſquamæ æquales diſcum æquantes, ſubmembranaceæ.
Vis T. *vulgaris*: thoracica, bechica, expectorans.

Sp. 1. Tuſſilago vulgaris. *Tournef. Inſt.* 487.

GENUS V.

Doronicum. *T.* Doronicum *L.*

R*eceptaculum* nudum. *Pappus* ſimplex. *Calycis* ſquamæ duplicis ordinis æquales, diſco longiores. Semina radij nuda, pappoque deſtituta.
Vis D. *pardalianches*: venenata.

Sp. 1. Doronicum radice dulci. *Tournef. Inſt.* 487. Arnica Scorpioides. *Linn. Spec. Plan.* 1246.
2. Doronicum radice Scorpii brachiata. *Tournef. idem.* Arnica Scorpioides. *Linn. Spec. Plan.* 1246.
3. Doronicum radice Scorpii. *Tournef. Inſt.* 487. Doronicum pardalianches. *Linn. Spec. Plan.* 1247.
4. Doronicum latifolium magno flore. *Tourn. Inſt.* 488.

GENUS VI.

Tagetes *T.* Tagetes *L.*

R*eceptaculum* nudum. *Pappus* paleaceus: diſci etiam plumoſus. *Calyx* ſcarioſus.
Vis omnium speciernm: narcotica, ſubvenenata.

Sp. 1. Tagetes maximus rectus flore ſimplici, ex luteo pal-

pallido. *Tourn. Inſt.*488. Tagetes erecta. *Linn.S.P.*1249.
2. Tagetes maximus rectus flore maximo multiplicato. *Tourn. idem.* Tagetes erecta. *Linn. Spec. Plan.* 1249.
3. Tagetes indicus minor, ſimplici flore, ſive Caryophyllus indicus, ſive flos Africanus. *Tourn. id.* Tagetes patula. *Linn. Spec. Plan.* 1249.
4. Tagetes indicus minor, flore pleno luteo rubeſcente. *id.*

GENUS VII.

Corona Solis *T.* Helenium. *L.*

RECeptaculum nudum: *Radij* paleaceum. *Pappus* 5. ariſtatus. *Calyx* ſimplex, multipartitus. *Corollæ* radij ſemitrifidæ.

Vis Helenij: vulneraria.

Sp. 1. Corona Solis. Helenium indicum maximum. *Tourneſ. Inſt.* 489. Helianthus annuus. *Linn. Sp. Plan.* 1276.
2. Corona Solis. Helenium indicum ramoſum. *idem.* Helianthus multiflorus. *Linn. Spec. Plan.* 1277.
3. Corona Solis maxima ſemine albo, cinereo & ſtriato. *Tourn. Inſt.* 489. Helianthus annuus. *Linn. Spec. Plan.*
4. Corona Solis parvo flore tuberoſa radice Helianthemum, indicum tuberoſum. *Tourneſ. Inſt.* 489.
5. Corona Solis parvo flore radice oblonga. *Tourn. id. Linn. Spec. Plan.* Helenium tuberoſum.
6. Corona Solis altiſſima caule alato. *Tourn. Inſt.* 490. Helianthus ſtrumoſum. *Linn. Spec. Plan.* 1277.

GENUS VIII.

Bellis. *T.* Bellis *L.*

RECeptaculum nudum: *Radij* paleaceum. *Pappus* 5. ariſtatus. *Calyx* ſimplex, multipartitus. *Corollæ* radij ſemitrifidæ.

Vis B. *minoris*: balſamica, thoracica, vulneraria, antiphthiſica.

Sp. 1. Bellis ſylveſtris media, caule careas. *Tour. Inſt.* 490.
2. Bellis ſylveſtris minor. *Tourneſ. Inſt.* 491.
3. Bellis ſylveſtris minor, flore miſto. *idem.*
4. Bellis ſylveſtris minor flore pleno rubro. *idem.*
5. Bellis perennis. *Linn. Spec. Plan.* 1248.
6. Bellis hortenſis, flore pleno, eoque magno albo. *id.*
7. Bellis hortenſis flore pleno eoque magno iucarnato. *id.*
8. Bellis hortenſis flore pleno eoque magno rubro. *idem.*
9. Bellis hortenſis flore pleno eoque magno vario. *id.*
10. Bellis hortenſis prolifera. *Tourneſ. Inſt. idem.*
11. Bellis nova ſuave rubens umbellifera. *idem.*
12. Bellis hortenſis rubra flore multiplici fiſtuloſo. *idem.*
13. Bellis hortenſis. *Linn. Spec. Plan.* 1249.

GENUS IX.

Chryſanthemum. *T.* & *L.*

RECeptaculum nudum. *Pappus* marginatus. *Calyx* hemiſphæricus, imbricatus: ſquamis marginalibus membranaceis.

Vis Ch. *ſegetum*: infectoria.

Sp. 1. Chryſanthemum foliis Matricariæ. *Tourn. Inſt.* 491.
2. Chryſanthemum majus folio profundius laciniato magno flore. *Tourneſ. Inſt.* 491.
3. Chryſanthemum Creticum petalis florum fiſtuloſis. *id.*
4. Chryſanthemum Coronarium. *Linn. Spec. Plan.* 1254.
5. Chryſanthemum varietas ſuperior. *Tourn. idem.*
6. Chryſanthemum flore pleno luteo. *Tourneſ. idem.*
7. Chryſanthemum flore pleno partim luteo partim candido. *Tourneſ. Inſt.* 491.
8. Chryſanthemum ſegetum flore ſulphurei coloris. *Tourneſ. Inſt.* 492. Chryſanthemum ſegetum. *Linn.S. P.*1254.

GENUS X.

Leucanthemum *T.*

GEnus præcedenti affine: differt ſolo ſemifloſculorum colore, qui omnino candicant. T.

Sp. 1. Leucanthemum vulgare. *Tourneſ. Inſt.* 492. Chryſanthemum Leucanthemum. *Linn. Spec. Plan.* 1251.
2. Leucanthemum montanum folio acuto. *Tourn. Inſt. id.* Chryſanthemum atratum. *Linn. Spec. Plan.* 1252.

GENUS XI.

Matricaria *T.* Matricaria *L.*

RECeptaculum nudum. *Pappus* nullus. *Calyx* hemiſphæricus, imbricatus; marginalibus ſolidis, acutiuſculis.

Vis ult. *parthenij*: anthyſterica, uterina, anticolica, cephalica,

Sp. 1. Matricaria vulgaris, ſeu ſativa. *Tourn. Inſt.* 493. Matricaria parthenium. *Linn. Spec. Plan.* 1255.
2. Matricaria vulgaris, ſeu ſativa caulibus rubentibus. *id.* *Varietas ſuperior ſimilis eſt.*
3. Matricaria flore albo pleno. *Tourneſ. Inſt.* 493.
4. Matricaria flore pleno albo in medio luteo. *idem.*

GENUS XII.

Chamemelum. *T.* Anthemis. *L.*

RECeptaculum paleaceum. *Pappus* nullus. *Calyx* hemiſphæricus, ſubæqualis. *Floſculi* radij plures quam 5.

Vis Ch. *nobilis*: anticolica, antiſettica, vulneraria.

Sp. 1. Chamemelum vulgare leucanthemum. *Tourneſ. Inſt.* 494. Matricaria Chamomilla. *Linn. Sp. Pl.* 1256.
2. Chamemelum nobile ſive Leucanthemum odoratum. *id.*
3. Chamemelum nobile flore multiplici. *Tourn. Inſt.* 494.
4. Chamemelum romanum flore multiplici. *Tourneſ. Inſt. idem.* Anthemis nobilis. *Linn. Spec. Plan.* 1260.
5. Chamemelum foetidum. *Tourneſ. Inſt.* 494.

6. Chamemelum foetidum flore pleno. *idem*. Anthemis Cotula. *Linn. Spec. Plan.* 1261.
7. Chamemelum inodorum. *Tournef. Inſt.* 494. Anthemis arvenſis. *Linn. Spec. Plan.* 1261.
8. Chamemelum maritimum. *Tournef. Inſt.* 494. Anthemis maritima. *Linn. Spec. Plan.* 1258.
9. Chamemelum luteum capite aphyllo. *Tournef.* 494. Cotula aurea. *Linn. Spec. Plan.* 1257.

GENUS XIII.

Cotola, *T.* Cotula *L.*

R*Eceptaculum* ſubnudum, *Pappus* marginatus. *Corollulæ* diſci quadrifidæ: radij fere nullæ.
Vis C. *utriusque*: uterina, balſamica, diuretica.

Sp. 1. Cotula flore luteo, radiato. *Tourn. Inſt.* 495.
2. Cotula flore luteo nudo. *Tournef. Inſt.* 495.

GENUS XIV.

Buphthalmum. *T.* Anthemis tinctoria *L.*

R*Eceptaculum* paleaceum. *Pappus* nullus. *Calyx* hemiſphæricus, ſubæqualis. *Floſculi* radij plures quam 5.
Vis utriusque: ophthalmica, tinctoria.

Sp. 1. Buphtalmum Tanaceti minoris foliis. *Tour. Inſt.* 495. Anthemis tinctoria. *Linn. Spec. Plan.* 1265.
2. Buphthalmum Tanaceti minoris foliis flore albo. *id.*

GENUS XV.

Millefolium. *T.* Achillea Millefolium *L.*

R*Eceptaculum* paleaceum. *Pappus* nullus. *Calyx* ovatus, imbricatus. *Floſculi* radij circiter 5.
Vis M. *vulgaris*: narcotica, inebrians, tonica, ſiſtens evacuationes, vulneraria.

Sp. 1. Millefolium maximum umbella alba. *Tour. Inst.* 496. Achillea magna. *Linn. Spec. Plan.* 1267.
2. Millefolium vulgare album. *Tournef. idem*. Achillea Millefolium. *Linn. Spec. Plan.* 1267.
3. Millefolium nobile. *Tournef. idem*. Achillea nobilis. *Linn. Spec. Plan.* 1268.
4. Millefolium purpureum majus. *Tournef. idem*. Achillea Millefolium. *Linnei*.
5. Millefolium vulgare purpureum minus. *idem*.
6. Millefolium odoratum Monſpelienſium. *Tourn. idem*. Achillea odorata. *Linn. Spec. Plan.* 1268.
7. Millefolium tomentoſum luteum. *Tournef. id.* Achillea tomentoſa. *Linn. Spec. Plan.* 1264.

GENUS XVI.

Ptarmica. *T.* Achillea Ptarmica *L.*

G*Enus* præcedenti affine.
Vis P. *vulgaris*: ſialagoga, errhina, ſternutatoria, vulneraria.

Sp. 1. Ptarmica vulgaris folio longo ſerrato flore albo. *Tourn. Inst.* 496. Achillea Ptarmica. *Linn. Sp. Plan.* 1266.
2. Ptarmica vulgaris flore pleno. *Tournef. idem*.
3. Ptarmica alpina foliis profunde inciſis. *Tournef. Inſt.* 497. Achillea alpina. *Linn. Spec. Plan.* 1266.

GENUS XVII.

Aſteriscus *T.* Buphthalmus *L.*

G*Enus* Buphthalmo affine.
Vis omnium specierum: ophthalmica, refrigerans, ſubaſtringens.

Sp. 1. Aſteriſcus annuus foliis ad florem rigidis. *Tourn. Inst.* 497. Buphthalmum ſpinoſum. *Linn. Sp. Plan.* 1274.
2. Aſteriſcus maritimus perennis patulus. *Tournef.* 498. Baphthalmum maritimum. *Linn. Spec. Plan.* 1276.
3. Aſteriſcus annuus patulus. *Tournef. idem*.
4. Aſteriſcus aquaticus. *Tournef. idem*. Buphthalmum aquaticum. *Linn. Spec. Plan.* 1274.

GENUS XVIII.

Caltha *T.* Calendula *L*

R*Eceptaculom* nudum. *Pappus* nullus. *Calyx* polyphyllus æqualis. *Semina* diſci membranacea.
Vis C. *arvenſis*: emenagoga, aperiens, anthyſterica, uterina, diuretica.

Sp. 1. Caltha vulgaris flore pallido. *Tournef. Inst.* 498. Calendula officinalis. *Linn. Spec. Plan.* 1304.
2. Caltha vulgaris flore citrino. *Tournef. idem*.
3. Caltha flore ruſo. *Tournef. idem*.
4. Caltha polyanthos major. *Tournef. idem*.
5. Caltha polyanthos maxima. *Tournef. idem*.
6. Caltha arvenſis. *Tournef. Inst.* 499. Calendula arvenſis. *Linn. Spec. Plan.* 1303.
7. Caltha africana flore intus albo foris violaceo. *Tourn. idem*. Calendula pluvialis. *Linn. Spec. Plan.* 1304.
8. Caltha africana, flore intus albo, foris violaceo, ſemine majore oblongo. Calendula hybrida. *Linn. S.P.* 1304.

GE-

GENUS XIX.

Xeranthemum *T.* Xeranthemum *L.*

R*Eceptaculum* paleaceum. *Pappus* ſetaceus. *Calyx* imbricatus, radiatus: radio colorato.
Vis X. *ſpecierum omnium*: adſtringens, refrigerans, ophthalmica.
Sp. 1. Xeranthemum flore ſimplici purpureo magno. *Tourn. Inſt.* 499. Xeranthemum annuum. *Linn. Sp. Plan.* 1201.
2. Xeranthemum flore pleno perpureo majore. *Tourn. id.*
3. Xeranthemum flore ſimplici albo. *Tourn. idem.*
4. Xeranthemum flore pleno albo. *Tourn. idem.*
5. Xeranthemum flore ſimplici, ex albo, & rubro obſoletis mixto. *Tournef. idem.*
6. Xeranthemum flore pleno ex albo, & rubro obſoletis mixto. *Tournef. idem.*
7. Xeranthemum orientale, fructu maximo. *Tourn. cor.* 38. Xeranthemum orientale. *Linn. Spec. Plan.* 1201.

GENUS XX.

Carlina *T.* Carlina *L.*

C*Alyx* radiatus ſquamis marginalibus longis, coloratis. *Syngen.* Polyg. Aqual.
Vis C. *acaulis*: pellens, ſudorifera, ſubemetica, ſtomachica.
Sp. 1. Carlina acaulos magno flore albo. *Tournef. Inſt.* 500. Carlina acaulis. *Linn. Spec. Plan.* 1160.
Varietas.
2. Carlina magno flore purpureo. *idem.*
3. Carlina ſylveſtris vulgaris. *Tourn. idem.* Carlina vulgaris. *Linn. Spec. Plan.* 1161.
4. Carlina ſylveſtris flore aureo perennis. *Tourn. idem.* Carlina Corymboſa. *Linn. Spec. Plan.* 1160.
5. Carlina ſylveſtris minor. *Tourn. idem.* Carlina racemoſa. *Linn. Spec. Plan.* 1161.

GENUS XXI.

Spilanthus. *Jacq.* & *Lin.*

R*Eceptaculum* nudum. *Pappus* bidentatus. *Calyx* ſubæqualis,
Vis . . . .
Sp. 1. Spilanthus oleracea. *Linn. Siſt. Nat.* 533. *Edit.* XIII.

CLASSIS XV.

DE HERBIS, ET SUFFRUTICIBUS, FLORE APETALO SEU STAMINEO.

Flos Apetalos ſeu Stamineus & Capillaceus petalis caret, totuſque ex ſtaminibus ſeu capillamentis conſtat: enimvero quæ petala dici poſſent pro calyce habenda ſunt, cum abeant in ſeminis involucrum, ideoque neceſſum eſt ut eorum piſtillum ſemen evadat. Cum floribus ſtamineis nonnullos alios conjunxi ejuſdem prorſus formæ, ſed a fructibus ſeparatos.

SECTIO I.

DE HERBIS FLORE STAMINEO, CUJUS CALYCIS POSTERIOR PARS ABIT IN FRUCTUM.

GENUS I.

Aſarum. *T.* Aſarum. *L.*

C*Alyx* trifidus, vel quatrifidus, germini inſidens. *Capſula* coriacea. *Stamina* XII. *Stygma* I.
Vis A. *Europæi*: vomitoria, purgans, diuretica, diaphoretica, emmenagoga, errhina.
Sp. 1. Aſarum. *Tourn. Inſt.* 501. Aſarum europæum. *Linn. Spec. Plan.* 633.

GENUS II.

Beta *T.* Beta *L.*

C*Alyx* quatriphyllus. *Semen* reniforme, intra ſubſtantiam baſeos calycis. *Stamina* V. *Stygma* II.
Vis B. *vulgaris*: diluens, humectans, errhina.
Sp. 1. Beta alba vel palleſcens, quæ Cicla officinarum. *Tournef. Inſt.* 502. Beta Cicla. *Linn. Spec. Plan.* 322.
2. Beta vulgaris. *Tourn. Inſt.* 502.
3. Beta rubra vulgaris. *Tournef. idem.*
4. Beta rubra radice rapi. *Tournef. Inſt.* 502. Beta rubra. *Linn. Spec. Plan.* 322.
5. Beta rubra major. *Tourn. idem.*
6. Beta lutea major. *Tourn. Inſt.* 502.
7. Beta pallide virens major. *Tourn. idem.*
8. Beta rubra romana. *Tourn. Inſt.* 502.
9. Beta ſylveſtris maritima. *Tourn. Inſt.* 502. Beta maritima. *Linn. Spec. Plan.* 322.

GENUS III.

Acetoſa. *T.* Rumex Acetoſa *L.*

C*Alyx* triphyllus. *Petala* non colorata tria conniventia. *Semen unum triquetrum. Stamina* 6. *Stygmata* tria.
Vis A. *pratenſis*: refrigerans, tonica, obſtipans, antiſeptica, antifebrilis.

Sp. 1. Acetoſa pratenſis. *Tournef. Inſt.* 502.
2. Acetoſa pratenſis flore albo. *Tournef. Inſt.* 502. Rumex Acetoſa. *Linn. Spec. Plan.* 481.
3. Acetoſa foliis criſpis. *Tourn. Inſt.* 502.
4. Acetoſa montana maxima. *Tourn. Inſt.* 502.
5. Acetoſa montana lato Ari rotundofolio. *Tourn. idem*.
6. Acetoſa tuberoſa radice. *Tournef. Inſt.* 503. Rumex tuberoſa. *Linn. Spec. Plan.* 481.
7. Acetoſa cretica ſemine aculeato. *Tournef. Inſt.* 503. Rumex aculeatus. *Linn. Spec. Plan.* 482.
8. Acetoſa arvenſis lanceolata. *Tournef. Inſt.* 503.
9. Acetoſa arvenſis non lanceolata. *Tourn. Inſt.* 503.
10. Acetoſa anguſtifolia repens. *Tourn. Inſt.* 503.
11. Acetoſa arvenſis minor non lanceolata. *Tournef. id.* Rumex Acetoſella. *Linn. Spec. Plan.* 481.
12. Acetoſa rotundifolia hortenſis. *Tourn. Inſt.* 503.
13. Acetoſa rotundifolia alpina. *Tourn. Inſt.* 503.
14. Acetoſa ſcutata repens. *Tournefort. Inſt.* 503. Rumex ſcutatus. *Linn. Spec. Plan.* 480.
15. Acetoſa Ocimi folio Neapolitana. *Tournef. Inſt.* 503. Rumex bucephalophorus. *Linn. Spec. Plan.* 479.
16. Acetoſa arboreſcens ſubrotundo folio ex Inſulis Fortunatis. *Tourn. Inſt.* 503. Lunaria Magorum arabum. *I. Bauh. hiſt. 2. p.* 994. Rumex Lunaria. *Linn. S. P.* 479.
17. Acetoſa americana foliis longiſſimis pediculis donatis. *Tournef. Inſt.* 503. Rumex veſicarius. *Linn. Sp. P.* 479.

GENUS IV.

Lapathum. *T.* Rumex *L.*

HAbet caractheres præcedentis generis.

Vis L. *acuti*: adſtringens, eccoprotica, antidyſenterica, antiſcabioſa.

Sp. 1. Lapathum hortenſe folio oblongo. *Tourn. Inſt.* 504.
2. Lapathum hortenſe. *id.* Rumex Patientia. *Linn. S. P.* 473.
3. Lapathum folio acuto rubente. *Tourn. Inſt.* 504. Rumex ſanguineus. *Linn. Spec. Plan.* 473.
4. Lapathum folio acuto criſpo. *Tournef. Inſt.* 504. Rumex criſpus. *Linn. Spec. Plant.* 473.
5. Lapathum folio acuto plano. *Tournef. Inſt.* 504. Rumex acutum. *Lin. Spec. Plan.* 478.
6. Lapathumhortenſelatifolium. *Tourn. Inſt.* 504. Rhabarbarum Monacorum. Rumex alpinus. *Linn. Sp. Pl.* 480.
7. Lapathum aquaticum Luteolæfolio. *Tourn. Inſt.* 504. Rumex maritimus. *Linn. Spec. Plan.* 478.
8. Lapathum aquaticum folio cubitali. *Tournef. Inſt.* 504. Rumex aquaticus. *Linn. Spec. Plan.* 479.
9. Lapathum pulchrum, Bononienſe ſinuatum. *Tournefort. Inſt.* 504. Rumex pulcher. *Lin. Spec. Plan.* 474.
10. Lapathum folio minus acuto. *Tourn. idem*. Rumex obtuſifolius. *Linn. Spec. Plan.* 478.

GENUS V.

Atriplex *T.* Atriplex *L.*

PLanta *monoecia*. In hermaphrodita, *Calyx* pentaphyllus. *Stamina* 5. *Stylus* bipartitus. *Semen* depreſſum. In Fæmina, calyx diphyllus. *Stylus* bipartitus. *Semen* compreſſum.

Vis A. *hortenſis*: diluens, humectans, refrigerans: *Seminis* purgans, emetica.

Sp. 1. Atriplex hortenſis alba ſive pallide virens. *Tourn. Inſt.* 505. Atriplex hortenſis. *Linn. Spec. Plan.* 1493.
2. Atriplex hortenſis rubra. *Tournef. idem*.
3. Atriplex latifolia ſive Halimus fruticoſus. *Tourn. id.* Atriplex Halimus. *Linn. Spec. Plan.* 1492.
4. Atriplex ſylveſtris fructu roſeo compreſſo vel ſtellato. *Tourn. idem*. Atriplex roſea. *Linn. Spec. Plan.* 1493.
5. Atriplex maritima anguſtifolio. *Tourn. idem.* Atriplex portulacoides. *Linn. Spec. Plan.* 1493.
6. Atriplex maritima laciniata. *Tournef. Inſt.* 505. Atriplex laciniata. *Linn. Spec. Plan.* 1494.
7. Atriplex folio haſtato ſeu deltoide. *Tournef. Inſt.* 505. Atriplex haſtata. *Linn. idem*.
8. Atriplex anguſto oblongo folio. *Tourn. idem.* Atriplex patula. *Linn. Spec. Plan.* 1494.
9. Atriplex anguſtiſſimo, & longiſſimo folio. *Tourn. idem.* Atriplex litoralis. *Linn. Spec. Plan.* 1494.

GENUS VI.

Chenopodium *T.* Chenopodium *L.*

CAlyx pentaphyllus pentagonus. *Semen* lenticulare, ſuperum. *Stamina* 5. *Styli* 2.

Vis Ch. *Botrys*: reſolvens, pellens, carminativa, anthelmintica, thoracica.

Sp. 1. Chenopodium Pes Anſerinus j. *Tournef. Inſt.* 506. Atriplex ſylveſtris latifolia. *C. B. Spin.* 119. Chenopodium rubrum. *Linn. Spec. Plan.* 318.
2. Chenopodium Pes Anſerinus. ij. *Tourn. idem.* Atriplex ſylveſtris latifolia acutiore folio. *C. B. pin.* 119. Chenopodium murale. *Linn. Spec. Plan.* 318.
3. Chenopodium folio ſinuato candicante *Tourn. Inſt.* 506. Chenopodium album. *Linn. Spec. Plan.* 319.
4. Chenopodium folio triangulo. *Tournef. Inſt.* 506. Chenopodium Bonus Henricus. *Linn. Spec. Plan.* 318.
5. Chenopodium fœtidum. *Tournef. Inſt.* 506. Chenopodium Vulvaria. *Linn. Spec. Plan.* 321.
6. Chenopodium Ambroſioides folio ſinuato. *Tourn. idem.* Chenopodium Botrys. *Linn. Spec. Plan.* 320.
7. Chenopodium Ambroſioides Mexicanum. *Tour. idem.* Chenopodium ambroſioides. *Linn. Spec. Plan.* 320.
8. Chenopodium Linifolio villoſo. *Tourn. idem.* Chenopodium Scoparia. *Linn. Spec. Plan.* 321.

GENUS VII.

Blitum *T.* Amaranthus *L.*

PLanta monoecia. In maſculo *Calyx* triphyllus, vel pentaphyllus. *Stamina* 3. ſive 5. In fæmina *Calyx* ſimilis. *Styli* 3. *Capſula* unilocularis, circumſciſſa. *Semen* 1.

Vis B. *albi*: emolliens, diluens, eccoprotica.

Sp. 1. Blitum album majus. *Tourn. Inſt.* 507. Amaranthus albus. *Linn. Spec. Plan.* 1404.
2. Blitum rubrum majus. *Tourn. idem.* Amaranthus lividus. *Linn. Spec. Plan.* 1404.
3. Blitum ſylveſtre ſpicatum. *Tourn. Inſt.* 507. Amaranthus viridis. *Linn. Spec. Plan.* 1405.

GE-

GENUS VIII.

Herniaria *T.* Herniaria *L.*

CAlyx quinquepartitus. *Stamina* quinque ſterilia. *Capſula* monoſperma. *Styli* 2.

Vis H. *glabræ*: adſtrigens, diuretica.

Sp. 1. Herniaria glabra. *Tourn. Inſt.* 507.

2. Herniaria hirſuta. *idem.* & *Linn. Spec. Plan.* 317.

GENUS IX.

Paronychia *T.* Illecebrum Paronichia *L.*

CAlyx pentaphyllus, cartilagineus. *Stigma* ſimplex. *Capſula* qninquevalvis, monoſperma. *Stamina* 5. *Stylus* 1.

Vis P. *utriuſque ſpeciei*: vulneraria,

Sp. 1. Paronychia Hiſpanica. *Tournef. Inſt.* 507. Illecebrum Paronychia. *Lin. Spec. Plan.* 299.

2. Paronychia Narbonenſis erecta. *Tourn. Inſt.* 508. Illecebrum capitatum. *Lin. Spec. Plan.* 299.

GENUS X.

Alchimilla *T.* Alchemilla *L.*

CAlyx octifidus. *Semen* unum. *Stamina* quatuor. *Stylus* 1.

Vis A. *vulgaris*: vulneraria, ſophiſticans, antidyſenterica.

Sp. 1. Alchimilla vulgaris. *Tourn. Inſt.* 508. Alchemilla vulgaris. *Linn. Spec. Plan.* 178.

2. Alchimilla alpina pubeſcens minor. *Tourn. id.* Alchemilla hybrida. *Linn. Spec. Plan.* 179.

3. Alchimilla alpina quinquefolii folio ſuptus argenteo. *Tourn. Inſt.* 508. Alchemilla alpina. *Linn. Spec. P.* 179.

GENUS XI.

Parietaria *T.* Parietaria *L.*

PLanta monoecia. In hermaphrodito *Calyx* quatrifidus. *Stamina* 4. *Stylus* 1. *Semen* 1. ſuperum, elongatum. In fœmina *Calyx*, *Stylus*, & *Semen* ſimilia.

V. P. *officinalis*: emolliens, diuretica, obtundens.

Sp. 1. Parietaria officinarum & Dioſcoridis. *Tournef. Inſt.* 509. Parietaria officinalis. *Linn. Spec. Plan.* 1492.

GENUS XII.

Perſicaria *T.* Polygonum. *L.*

COrolla calycina quinquepartita. *Semen* angulatum. *Stamina* octo. *Styli* tres.

Vis P. *urentis*: incidens, urens, rubefaciens, ſtimulans, diuretica.

Sp. 1. Perſicaria mitis maculoſa. *Tourn. Inſt.* 509.

2. Perſicaria mitis cum maculis ferrum Equinum referentibus. *Tourn. Inſt.* 509.

3. Perſicaria mitis non maculoſa. *Tourn. idem.*

4. Perſicaria mitis floribus candidis. *Tourn. idem.*

5. Perſicaria anguſtifolia. *Tourn. Inſt.* 509. Polygonum Perſicaria. *Linn. Spec. Plan.* 518.

6. Perſicaria urens ſeu Hydropiper. *Tourn. idem.* Polygonum Hydropiper. *Linn. Spec. Plan.* 517.

7. Perſicaria urens ſeu Hydropiper candido. *Tourn. idem.*

8. Perſicaria major Lapathi foliis calyce floris purpureo *Tournefort. Inſt.* 510. Polygonum Lapathifolium. *Linn Spec. Plan.* 517.

9. Perſicaria orientalis Nicotianæ folio calyce florum purpureo. *Tourn. cor.* 38. Polygonum orientale. *Lin. Spec. Plan.* 519.

GENUS XIII.

Polygonum *T.* Polygonum *L.*

HOc genus eſt affine præcedenti, eoſdem pene habens caractheres principes.

Vis P. *Latifolij*: ſubaſtringens, vulneraria.

Sp. 1. Polygonum latifolium *Tourn. Inſt.* 510.

2. Polygonum latifolium flore candido. *Tourn. idem.*

3. Polygonum oblongo anguſtoque folio. *Tourn. idem.*

4. Polygonum brevi anguſtoque folio. *Tournef. idem.* Polygonum aviculare. *Linn. Spec. Plan.* 519.

5. Polygonum maximum longiſſimis cauliculis, & foliis. *id.*

6. Polygonum maritimum latifolium. *Tournef. Inſt.* 510. Polygonum maritimum. *Linn. Spec. Plan.* 519.

7. Polygonum maritimum latifolium floribus albis. *Tou. id.*

GENUS XIV.

Fagopyrum. *T.* Poligonum Fagopyrum. *L.*

ET Genus hoc redigendum ad illud *Perſicariæ*, ſive *Polygoni*.

Vis Fagopyri: refrigerans, obſtipans, nutriens.

Sp. 1. Fagopyrum vulgare erectum. *Tourn. Inſt.* 511. Polygonum Fagopyrum. *Linn. Spec. Plan.* 522.

2. Fagopyrum vulgare ſcandens. *Tourn. idem* Polygonum Convolvulus. *Linn. Spec. Plan.* 522.

3. Fagopyrum ſcandens Americanum maximum. *Tourn. Inſt.* 511. Polygonum ſcandens. *Linn. Spec. Plan.* 522.

GENUS XV.

Biſtorta *T.* Polygonum Biſtorta. *L.*

GEnus quoque *Biſtortæ* ad illud *Polygoni* ſpectat.
Vis Biſtortæ: aſtrigens in dyſenteria, Leucorrhæa, Stomacace, Profluvijs.

Sp. 1. Biſtorta major radice minus intorta. *Tourn. Inſt.* 511. Polygonum Biſtorta. *Linn. Spec. Plan.* 516.
2. Biſtorta major radice magis intorta. *Tourn. idem.*

GENUS XVI.

Triticum. *T.* Triticum *L.*

CAlyx bivalvis, ſolitarius, ſubtriflorus. *Stamina* tria: *Styli* duo.
Vis T. *hyberni*: aceſcens, mucilaginoſa, nutritiva.
Sp. 1. Triticum hybernum ariſtis carens. *Tourn. Inſt.* 512. Triticum hybernum. *Linn. Spec. Plan.* 126.
2. Triticum ariſtatum ſpica maxima cinericea glumis lævibus & ſplendentibus. *Tournef. idem.*
3. Triticum rufum grano maximo. *Tournef. idem.*
4. Triticum ſpica multiplici. *Tour. Inſt.* 512.
5. Triticum gramen. *Lin. R. N.*

GENUS XVII.

Secale *T.* Secale *L.*

CAlyx oppoſitus bivalvis, biflorus, ſolitarius. *Stamina* tria. *Styli* duo.
Vis: reſolvens, maturans.
Sp. 1. Secale Hybernum vel majus. *Tourn. Inſt.* 513. Secale hybernum. *Linn. Spec. Plan.* 124.
2. Secale vernum vel minus. *Tournefort. idem.* Secale vernum. *Linn. Spec. Plan.* 124.

GENUS XVIII.

Hordeum. *T.* Hordeum *L.*

CAlyx lateralis, bivalvis, uniflorus, ternus.
Vis H. *diſtichi*: nutriens, refrigerans, reſolvens.
Sp. 1. Hordeum polyſtichum Hybernum. *Tour. Inſt.* 513. Hordeum vulgare. *Linn. Spec. Plan.* 125.
2. Hordeum polyſtichum vernum. *Tournef. Inſt.* 513. Hordeum cæleſte. *Linn. Spec. Plan.* 125.
3. Hordeum diſticon, quod ſpica binos ordines habeat. *Tournef. idem.* Hordeum diſticon. *Linn. Spec. Plan.* 125.

GENUS XIX.

Oryza *T.* Oryza *L.*

Gluma bivalvis uniflora. *Corolla*, ſive Calyx *Tournefortij* bivalvis, ſubæqualis ſemini adnaſcens. *Stamina 6. Stylus* 1.
Vis Oryzæ: nutriens, edulcorans.
Sp. 1. Oryza ſativa. *Tourne. Inſt.* 514. & *Linn. Sp. Pl.* 475.

GENUS XX.

Avena *T.* Avena *L.*

CAlyx bivalvis multiflorus, ariſta dorſali contorta. *Stamina* tria: *Styli* duo.
Vis A. *ſativæ*: refrigerans magis quam Hordeum.
Sp. 1. Avena vulgaris ſeu alba. *Tournefort. Inſt.* 514. Avena Sativa. *Linn. Spec. Plan.* 118.
2. Avena nigra. *Tournefort. Inſt.* 514.
3. Avena nuda. *Tourn. idem.* & *Linn. idem.*

GENUS XXI.

Milium *T.* Panicum Milium *L.*

CAlyx bivalvis uniflorus. *Stamina* tria. *Styli* duo: Stigmatibus penicilliformibus.
Vis M. *ſemine luteo*: nutriens, flatulenta, exſiccans.
Sp. 1. Milium ſemine luteo. *Tournef. Inſt.* 514. Panicum Milium. *Linn. Spec. Plan.* 86.
2. Milium ſemine albo. *Tournef. idem.*
3. Milium ſemine nigro. *Tournefort. idem.*
4. Milium arundinaceum ſubrotundo ſemine, *Sorgo* nominatum. *Tourn. id.* Holcus Sorghum. *Linn. Sp. Plan.* 1484.
5. Milium indicum panicula ſparſa erecta. *Tourn. Inſt.* 515. Panicum capillare. *Linn. Spec. Plan.* 86.

GENUS XXII.

Panicum *T.* Panicum *L.*

HÆc duo genera affinia ſunt.
Vis P. *italici*: eadem ac præcedentis generis.
Sp. 1. Panicum italicum, ſive panicula majore. *Tournef. Inſt.* 515. Panicum italicum. *Linn. Spec. Plan.* 82.
2. Panicum vulgare ſpica multiplici aſperiuſcula. *Tournef. Inſt.* 515. Panicum crusgalli. *Linn. Spec: Plan.* 83.
3. Panicum vulgare ſpica ſimplici, & aſpera. *Tourn. id.* Panicum viride. *Linn. Spec. Plan.* 83.

GE-

GENUS XXII.

Arundo *T.* Arundo *L.*

P*Alyx* bivalvis. *Flosculi* congeſti lana cincti. *Stamina* tria. *Styli* duo.
Vis A. *donacis*: edulcorans, diuretica.
Sp. 1. Arundo vulgaris. *Tournefort. Inſt.* 526. Arundo Donax. *Linn. Spec. Plan.* 120.
2. Arundo ſativa. *Tournefort. Inſt.* 526.
3. Arundo indica variegata, ſive Laconica Teophraſti. *id.*

GENUS XXIII.

Cyperus *T.* Cyperus *L.*

G*Lumæ* paleaceæ, diſtiche imbricatæ. *Semen* 1. nudum. *Stamina* tria. *Stylus* unus.
Vis C. *longi*: diuretica, emmenagoga.
Sp. 1. Cyperus odoratus radice longa, ſive Cyperus officinarum. *Tournef. Inſt.* 527. Cyperus longus. *L. S. P.* 67.
2. Cyperus rotundus vulgaris. *Tournef. Inſt.* 527. Cyperus eſculentus. *Linn. Spec. Plan.* 67.
3. Cyperus rotundus inodorus germanicus. *Tourn. idem.*
4. Cyperus rotundus eſculentus anguſtifolius. *T. id.*
5. Cyperus minimus panicula ſparſa nigrigante. *Tournef. Inſt.* 527. Cyperus fuſcus. *Linn. Spec. Plan.* 69.

GENUS XXIV.

Scirpus *T.* Scirpus *L.*

G*Lumæ* paleaceæ undique imbricatæ. *Semen* 1. imberbe. *Stamina* tria. *Stylus* unus.
Vis Sc. *paluſtris*: diuretica, mechanica.
Sp. 1. Scirpus paluſtris altiſſimus. *Tournef. Inſt.* 528. Scirpus lacuſtris. *Linn. Spec. Plan.* 72.
2. Scirpus paluſtris altiſſimus foliis, & carina ſerratis. *T. id.*
3. Scirpus Equiſeti capitulo majori. *Tournef. Inſt.* 528. Scirpus paluſtris. *Linn. Spec. Plan.* 70.
4. Scirpus maritimus capitulis rotundioribus glomeratis. *Tourn. idem*. Scirpus Holoſcænus. *Linn. Spec. Plan.* 72.

GENUS XXV.

Cyperoides *T.* Carex *L.*

P*Lanta* monoecia. In maſculo Amentum imbricatum. *Calyx* monophyllus. *Stamina* tria. In Fæmina *Nectarium* inflatum tridentatum. *Stigmata* tria. *Semen* triquetrum. *Vis* . . . .
Sp. 1. Cyperoides latifolium ſpica rufa ſive caule triangulo. *Tournef. Inſt.* 529. Carex rufa. *Linn. Spec. Plan.* 1388.
2. Cyperoides ſpica pendula breviore. *Tournef. idem.* Carex Pſeudo-Cyperus. *Linn. Spec. Plan.* 1387.

GENUS XXVI.

Typha *T.* Typha *L.*

P*Lanta* monoecia. In maſculo *Amentum* cylindricum. *Calyx* obſoletus triphyllus. In fæmina *Amentum* ſimile infra maſculos. *Calyx* capillo villoſo. *Semen* 1. inſidens pallo capillari.
Vis Typharum: diuretica exſiccans, mechanica.
Sp. 1. Typha paluſtris major. *Tournef. Inſt.* 530. Typha latifolia. *Linn. Spec. Plan.* 1377.
2. Typha paluſtris clava gracili. *Tourn. idem.* Typha anguſtifolia. *Linn. Spec. Plan.* 1377.
3. Typha paluſtris minor. *Tourn. idem.*

GENUS XXVII.

Sparganium *T.* Sparganium *L.*

P*Lanta* monoecia. In maſculo Amentum ſubrotundum. *Calyx* triphyllus. In fæmina Stigma bifidum. Drupa exſucca, monoſperma.
Vis Sparganiorum: eadem.
Sp. 1. Sparganium ramoſum. *Tournef. Inſt.* 531. Sparganium erectum. *Linn. Spec. Plan.* 1378.
2. Sparganium non ramoſum. *Tournef. idem.*
3. Sparganium minimum. *Tourn. Inſt.* 531. Sparganium natans. *Linn. Spec. Plan.* 1378.

GENUS XXVIII.

Mays *T.* Zea Mays *L.*

P*Lanta* monoecia. In maſculo *Gluma* biflora, mutica. *Stamina* tria. In fæmina *Gluma* bivalvis. Stylus filiformis pendulus. Semina ſolitaria receptaculo oblongo immerſa.
Vis M. *cujusque ſpeciei*: edulcorans, nutritiva, flatuoſa.
Sp. 1. Mays granis aureis Frumentum Indicum Mays dictum *Tourn.* 531. Zea Mays. *Linn. Spec. Plan.* 1378.

Varietas.

2. Mays granis albicantibus. *Tourn. idem.*
3. Mays granis violaceis. *Tourn. idem.*
4. Mays granis nigricantibus. *Tourn. idem.*
5. Mays granis rubris. *Tourn. idem.*
6. Mays ſpica alba ſpadicea. *Tourn. idem.*
7. Mays ſpica rubra ſpadicea. *Tourn. idem.*
8. Mays ſpica aurea, & alba. *Tourn. idem.*
9. Mays ſpicata alba punctis ſpadiceis notata. *Tourn. id.*
10. Mays ſpicata alba violacea punctis ſpadiceis notata. *id.*
11. Mays ſpica alba-lutea rubris punctis notata. *idem.*
12. Mays ſpica rubra nigra ſpadicea. *Tourn. idem.*
13. Mays ſpica cærulea lutea violacea, & alba. *idem.*

GENUS XXIX.

Lacryma Iob. *T.* Coix *L.*

PLanta monoecia. In maſculo in ſpicis remotis *Gluma* biflora mutica. *Stamina* tria. In fæmina *Stylus* bipartitus. *Semen* calyce oſſificato tectum.

Vis L. *Job*: diuretica, mechanica.

Sp. 1. Lacryma Jobi latiore folio. *Tourn. Inſt.* 532. Coix Lacryma Jobi. *Linn. Spec. Plan.* 1379.

GENUS XXX.

Ricinus *T.* Ricinus *L.*

PLanta monoecia. In maſculo *Calyx* quinquepartitus. *Stamina* numeroſa. In fæmina *Calyx* tripartitus. *Styli* tres bifidi, *Capſula* trilocularis.

Vis R. *communis*: draſtica, inflammatoria, gaſtricans, anthelminthica.

Sp. 1. Ricinus vulgaris. *Tournef. Inſt.* 532.
2. Ricinus Americanus major caule vireſcente. *Tourn. id.*
3. Ricinus Americanus maximus caule geniculato rutilante. *Tourn. id.* Ricinus Communis. *Linn. Sp. Plan.* 1430.
4. Ricinus Americanus minor. *Tourn. Inſt.* 532.

GENUS XXXI.

Spinacia. *T.* Spinacia *L.*

PLanta diæcia. In maſculo *Calyx* quinquepartitus. *Stamina* quinque. In fæmina *Calyx* quatrifidus. *Styli* quatuor. *Semen* intra calycem induratum.

Vis Sp. *oleraceæ*: diluens, humectans.

Sp. 1. Spinacia vulgaris capſula feminis aculeata. Spinacia maſ. *Tournef. Inſt.* 533. Spinacia oleracea *Lin. S.P.* 1456.
2. Spinacia vulgaris capſula ſeminis non aculeata. *T. id.*
3. Spinacia vulgaris ſterilis. *Tournef. Inſt.* 533.
4. Spinacia cretica ſupina capſula ſeminis aculeata. Beta cretica ſemine aculeato *Tournef. Inſt.* 533. Rumex Spinoſus. *Linn. Spec. Plan.* 481.

GENUS XXXII.

Mercurialis *T.* Mercurialis *L.*

PLanta diæcia. In maſculo *Calyx* tripartitus. *Stamina* 9. ſive 12. *Antheræ* globoſæ didymæ. In fæmina *Styli* 2. capſula dicocca, bilocularis monoſperma.

Vis M. *cujusque speciei*: eccoprotica, repellens, coſmetica, hypnotica.

Sp. 1. Mercurialis teſticulata ſive maſ. *Tourn. Inſt.* 534. Mercurialis annua. *Linn. Spec. Plan.* 1465.
2. Mercurialis ſpicata ſive fœmina. *Tournef. idem.*
3. Mercurialis montana teſticulata montana ſpicata. *T. id.* Mercurialis perennis. *Linn. Spec. Plan.* 1465.

GENUS XXXIII.

Urtica *T.* Urtica *L.*

PLanta monoecia. In maſculo *Calyx* quatriphyllus. *Nectarium* centrale, cyathiforme. *Stamina* 4. In fæmina *Calyx* bivalvis. *Semen* 1. nitidum.

Vis U. *piluliferæ*: diuretica, anthæmorrhagica.

Sp. 1. Urtica urens maxima. *Tournef. Inſt.* 534. Urtica diocia *Linn. Spec. Plan.* 1396.
2. Urtica urens maxima caule rubente *Tourn. idem.*
3. Urtica vulgaris minime urens. *Tourn. Inſt.* 535. Urtica urens. *Linn. Spec. Plan.* 1395.
4. Urtica urens minor. *Tournef. idem.*
5. Urtica urens pilulas ferens. *Tourn. Inſt.* 535. Urtica Romana, ſive mas cum globulis. *I. B.* Urtica pilulifera. *Linn. Spec. Plan.* 1395.
6. Urtica altera pilulifera Parietariæ foliis. *Tournef. Inst.* 535. Urtica Romana altera foliis non inciſis. Urtica Dodartii. *Linn. Spec. Plan.* 1395.
7. Urtica racemoſa Americana amplo Coryli folio. *Tournef. idem.* Urtica nivea. *Linn. Spec. Plan.* 1398.

GENUS XXXIV.

Canabis *T.* Cannabis *L.*

PLanta diæcia. In maſculo, *Calyx* quinquepartitus. *Stamina* 5. In fæmina *Calyx* monophyllus integer, latere hians. *Styli* 2. Nux bivalvis intra calycem clauſum.

Vis C. *ſativæ*: narcotica; phantaſtica, dementans, anodyna, repellens.

Sp. 1. Cannabis ſativa fœcunda. *Tourn. Inſt.* 535. Cannabis ſativa. *Linn. Spec. Plan.* 1457.
2. Cannabis erratica ſterilis. *Tourn. idem.*

GENUS XXXV.

Lupulus *T.* Humulus Lupulus *L.*

PLanta diæcia. In maſculo *Calyx* quinquephyllus. *Stamina* quinque. In fæmina *Calyx* monophyllus oblique patens, integer. *Styli* 2. *Semen* 1. intra calycem foliatum.

Vis L. *utriusque*: tonica, anodyna, phantaſtica, narcotica.

Sp. 1. Lupulus maſ. *Tourn. Inſt.* 535. Humulus. Lupulus. *Linn. Spec. Plan.* 1457.
2. Lupulus fœmina *Tourn. idem.*

GENUS XXXVI.

Equiſetum *T.* Equiſetum *L.*

SPica fructificationibus peltatis baſi dehiſcentibus multivalvi.

Vis E. *Arvenſis*: adſtringens, diuretica.

Sp. 1. Equiſetum paluſtre longioribus ſetis. *Tourn. Inſt.* 533. Equiſetum fluviale. *Linn. Spec. Plan.* 1517.

2. Equiſetum paluſtre brevioribus ſetis. *Tournef. Inſt.* 533. Equiſetum paluſtre. *Linn. Spec. Plan.* 1516.

3. Equiſetum arvenſe longioribus ſetis. *Tournef. idem.* Equiſetum arvenſe. *Linn. Spec. Plan. idem.*

4. Equiſetum ſylvaticum tenuiſſimis ſetis. *Tourn. idem.* Equiſetum ſylvaticum. *Linn. Spec. Plan. idem.*

5. Equiſetum foliis nudum non ramoſum, ſive Junceum. *id.*

6. Equiſetum foliis nudum ramoſum. *Tournef. idem.* Equiſetum hyemale. *Linn. Spec. Plan. idem.*

GENUS XXXVII.

Salicornia *T.* Salicornia *L.*

CAlyx ventriculoſus, integer. *Semen* unum. *Stamen* unum. *Stylus* unus.

Vis S. *cujusque speciei*: aperiens, diuretica.

Sp. 1. Salicornia geniculata ſemper virens. *Tourn. cor.* 51. Salicornia fruticoſa. *Linn. Spec. Plan.* 5.

2. Salicornia geniculata annua. *Tourn. cor.* 51. Salicornia Arabica. *Linn. Spec. Plan.* 5.

3. Salicornia herbacea. *Linn.*

CLASSIS XVI.

DE HERBIS, ET SUBFRUCTICIBUS, QUI FLORIBUS CARENT, ET SEMINE DONANTUR.

Plurimis plantis natura flores negavit, ſeminaque tribuit, quæ viſum pene fugiunt: quapropter earum notæ a foliorum forma peti debent. De his agemus in hac claſſe, ne miſceantur cum nonnullis, quarum flores & fructus deſiderantur. Tourn. I. c.

GENUS I.

Filix *T.* Pteris & Polypodium *L.*

FIlix eſt plantæ genus, cujus folia ex aliis foliis componuntur coſtæ utrinque adhæreſcentibus, in pinnulas ſeu foliola ad nervum ferme plerumque ſectis. His notis addenda facies quædam propria. *T.*

Vis F. *non ramoſæ dentatæ*: anthelmintica, tonica.

Sp. 1. Filix ramoſa major pinnulis obtuſis non dentatis. *Tourn. Inſt.* 536. Pteris aquilina. *Linn. Spec. Plan.* 1553.

2. Filix maſ. non ramoſa. *Tourn. idem.* Polypodium Filix maſ. *Linn. Spec. Plan.* 1551.

GENUS II.

Lonchitis *T.* Polypodium Lonchitis *L.*

LOnchitis eſt plantæ genus foliis *Filicis* foliorum æmulis, a quibus tamen differt pinnulis ad exortum auritis. *T.*

Vis L. *aſperæ*: diuretica, adſtringens.

Sp. 1. Lonchitis aſpera. *Tourn. Inſt.* 538. Polypodium Lonchitis. *Linn. Spec. Plan.* 1548.

GENUS III.

Trichomanes *T.* Aſplenium Trichomanes *L.*

TRichomanes eſt plantæ genus, cujus folia ex foliolis componuntur, plerumque ſubrotundis, coſtæ utrinque quaſi per conjugationes innaſcentibus. *T.*

Vis T. *Polytrici*: aperiens, tonica, diuretica.

Sp. 1. Trichomanes, ſive Polytrichum officinarum. *Tournef. Inſt.* 539. Aſplenium Trichomanes. *Lin. Sp. P.* 1540.

GENUS IV.

Polypodium *T.* Polypodium *L.*

POlypod. eſt plantæ genus nequaquam ramoſum, cujus folia ad nervum pene in partes anguſtas, & oblongas ſecari ſolent. His notis addenda eſt facies propria. *T.*

Vis P. *vulgaris*: anthelmintica, purgans.

Sp. 1. Polypodium vulgare. *Tournef. Inſt.* 540.

2. polypodium minus. *Tourn. idem.* Polypodium vulgare. *Linn. Spec. Plan.* 1544.

3. Polypodium majus. *Tournef. idem.*

4. Polypodium criſpum. *Tournef. idem.*

GENUS V.

Ruta muraria *T.* Aſplenium R. muraria *L.*

RUta muraria eſt plantæ genus, cujus folia ad Rutam hortenſem quodammodo accedunt. *T.*

Vis R. *Murariæ*: adſtringens, diuretica.

Sp. 1. Ruta muraria. *Tournef. Inſt.* 541. Aſplenium Ruta muraria. *Linn. Spec. Plan.* 1541.

GENUS VI.

Filicula *T.* Polypodium, & Adiantum *L.*

FIlicula eſt plantæ genus foliis ad *Filicem* quodammodo accedens. *T.*

Vis F. *Adianti*: aperiens, diuretica, thoracica.

Sp. 1. Filicula fontana major, ſive Adiantum album. *Tournef. Inſt.* 542. Polypodium Rhæticum. *Linn. Sp. P.* 1552.

2. Filicula fontana minor, *Tournef. Inſt.* 542. Polypodium fontanum. *Linn. Spec. Plan.* 1550.

3. Filicula quæ Adiantum nigrum officinarum pinnulis obtuſioribus. *Tournefort. idem.* Aſplenium Adiantum nigrum. *Linn. Spec. Plan.* 1541.

GENUS VII.

Adiantum *T.* Adiantum *L.*

ADiantum eſt plantæ genus, cujus folia propria facie e cæteris plantis dignoſcuntur! *T.*

Vis A. *foliis coriandri*: bechica, aperiens, diuretica, exſiccans, ſplenetica.

Sp. 1. Adiantum foliis Coriandri. *Tournefort. Inſt.* 543. Adiantum Capillus Veneris. *Linn. Spec. Plan.* 1558.

GENUS VIII.

Aſpleninm *T.* Aſplenium Ceterac *L.*

ASplenium eſt plantæ genus, cujus folia ſingulari forma, margine ſcilicet, pulchre a ceteris differt. *T.*

Vis A. *Ceterac*: Splenetica, deobſtruens, diuretica.

Sp. 1. Aſplenium, ſive Ceterach. *Tournef. Inſt.* 544. & *Linn. Spec. Plan.* 1538.

GENUS IX.

Lingua Cervina *T.* Aſplenium *L.*

LIngua Cervina eſt plantæ genus cujus folia linguæ Cervi figuram æmulari vulgo exiſtimantur, nunc ſimplicia, nunc laciniata, interdum ramoſa, ſeu coſtæ affixa. *T.*

Vis L. *Cervinæ*. Splenetica, deobſtruens, tonica.

Sp. 1. Lingua cervina officinarum, *Tourn. Inſt.* 544. Aſplenium Scolopendrium. *Linn. Spec. Plan.* 1537.

2. Lingua cervina multifido folio. *Tourn. idem.*

3. Lingua cervina majore folio in duas tresve lacinias, & profundius diſecto. *Tourn. Inſt.* 544.

GENUS X.

Hemionitis *T.* Aſplenium Hemionitis *L.*

HEmionitis eſt plantæ genus, cujus folia ad baſim lata aurita ſunt, ſive ſimplicia ſint, ſive compoſita. *T.*

Vis H. *vulgaris*: deobſtruens, diuretica.

Sp. 1. Hemionitis vulgaris. *Tourn. Inſt.* 546. Aſplenium Hemionitis. *Linn. Spec. Plan.* 1536.

GENUS XI.

Oſmunda *T.* Oſmunda *L.*

OSmunda eſt plantæ genus, cujus fructus in uvam quodammodo colliguntur. *T.*

Vis O. *regalis*: adſtringens, antirhachitica.

Sp. 1. Oſmunda vulgaris. *Tournef. Inſt.* 547. Oſmunda regalis. *Linn. Spec. Plan.* 1521.

2. Oſmunda foliis lunatis. *Tourn. Inſt.* 547. Oſmunda Lunaria *Linn. Spec. Plan.* 1519. Lunara botrytis. *I. B.*

3. Oſmunda multifido folio. *Tournefort. idem.*

4. Oſmunda foliis lunatis ramoſa. *Tournefort. idem.*

GENUS XII.

Ophiogloſſum *T.* Ophiogloſſum *L.*

OPhiogloſſum eſt plantæ genus, fructu ligulato in plures cellulas bino ordine per longitudinem diviſo, quibus ſponte disruptis, utrinque denticulatus fit. *T.*

Vis O. *vulgati*: diuretica, tonica.

Sp. 1. Ophiogloſſum vulgatum. *Tourn. Inſt.* 548. Ophiogloſſum vulgatum. *Linn. Spec. Plan.* 1518.

GENUS XIII.

Lichen *T.* Lichen *L.*

LIchen eſt plantæ genus, fructu pelviformi, polline ſeu ſemine tenuiſſimo fæto. *T.*

Vis L. *pulmonarij*: bechica, edulcorans, inviſcans.

Sp. 1. Lichen arboreus, ſive Pulmonaria arborea. *Tourn. Inſt.* 549. Lichen pulmonarius. *Linn. Spec. Plan.* 1612.

2. Linchen pulmonarius cinereus mollior in amplas lacinias diviſus. *our. id.* Lichen fraxineus. *Lin. Sp. P.* 1614.

3. Lichen pyxidatus major. *Tournefort. Inſt.* 549. Lichen pyxidatus. *Linn. Spec. Plan.* 1619.

4. Lichen pyxidatus minor. *Tournefort. Inst.* 549. Lichen fibratus. *Linn. Spec. Plan.* 1619.

INDEX TABULARUM
TOMI OCTAVI

DEns Leonis Aſphodeli folio.	Tab. 1
Hieracium dentis Leonis.	2
Lactuca sativa.	3
Sonchus lævis.	4
Sonchus aſper.	5
Zacintha.	6
Scorzonera.	7
Scorſonera Luſitanica.	8
Scorzoneroides vulgaris.	9
Tragopogon.	10
Catanance.	11
Hedypnois annua.	12
Cichorium Silveſtre.	13
Rhagadiolus.	14
Scolymus.	15
Aster.	16
Aſter maritimus.	17
Aſter Chenopodij folio.	18
Aſter Chenopodij folio.	19
Virgaurea vulgaris.	20
Jacobæa vulgaris.	21
Tuſſillago vulgaris.	22
Doronicum.	23
Tagetes maximus.	24
Tagetes maximus.	25
Corona Solis.	26
Corona Solis.	27
Corona Solis.	28
Bellis hortenſis.	29
Oſteos-permum.	30
Chryſanthemum majus.	31
Leucanthemum Orientale.	32
Matricaria vulgaris.	33
Chamæleum nobile.	34
Cotula.	35
Buphthalmum.	36
Millefolium majus.	37
Ptarmica Orientalis.	38
Sigesbeckia Occidentalis.	39
Zinnia.	40
Aſteriscus annuus.	41
Caltha Affricana.	42
Caltha polyanthos.	43
Xeranthemum.	44
Spilanthus oleraceus.	45
Aſarum.	46
Beta rubra.	47
Acetoſa Americana.	48
Lapathum.	49
Atriplex Tragifera.	50
Chenopodium Ambroſioides Mexicanum.	51
Herniaria glabra.	52
Paronychia Alsinifolia.	53
Camphorata hirſuta.	54
Alchemilla vulgaris.	55
Parietaria officinalis.	56
Perſicaria Orientalis Nicotianæ folio.	57
Perſicaria mitis maculoſa.	58
Polygonum maritimum.	59
Fagopyrum.	60
Biſtorta major.	61
Triticum ruſum grano maximo.	62
Hordeum vulgare.	63
Oryza ſativa.	64
Avena nigra.	65
Milium ſemine nigro.	66
Gramen Liolaceum.	67
Arundo Indica variegata.	68
Cyperus rotundus.	69
Typha paluſtris major.	70
Sparganium.	71
Mays granis rubris.	72
Mays granis aureis.	73
Lacryma Jobi.	74
Ricinus vulgaris.	75
Spinacia vulgaris.	76
Spinacia cretica.	77
Mercurialis teſticulata.	78
Urtica.	79
Cannabis fœmina.	80
Cannabis mas.	81
Lupulus Mas & fœmina.	82
Equiſetum Sylvaticum.	83
Salicornia geniculata.	84
Salicornia geniculata annua.	85
Filix major.	86
Filix Mas.	87
Lonchitis aſpera.	88
Trichomanes ſive Polythricum.	89
Polypodium majus.	90
Polypodium vulgare.	91
Ruta muraria.	92
Filicula.	93
Adiantum ſive capillus veneris.	94
Aſplenium ſive Ceterach.	95
Lingua Cervina.	96
Hemionitis vulgaris.	97
Oſmunda vulgaris.	98
Ophioglossum.	99
Lichen Arboreus.	100

FINIS TOM. VIII.

MISSOURI BOTANICAL GARDEN

IMPRIMATVR

Si videbitur Reverendiſſimo Patri Sacri Palatii Apoſtolici Magiſtro.

F. X. Paſſeri Vicesgerens.

IMPRIMATVR

Fr. Thomas Vincentius Pani Ordinis Prædicatorum Sacri Palatii Apoſtolici Magiſter.

Dens Leonis Asphodeli bulbosis Tournefort 468. Leontodon Linn. Spec. Pl.
Ital. Dente di Leone Gall. Dent de Lion



Tom. VIII Tab. 2.

Hieracium dentis Leonis Tournefort 470. Hypochaeris Linn. Spec. Pl. 1140 —
Ital. Teracio con foglie di Condrilla Gall. Piloselle

Lactuca Sativa Tournefort 473. Lactuca Linn. Spec. Pl. 1118.
Ital. Latuga volgare Gall. Laittice

Tom. VIII. Tab. 4.

Sonchus Laevis Tourneffort. 474. Sonchus Laevis Linn. Spec. Plant. 1117.
Ital. Crespino Gall. Laitron

Sonchus asper I. B. 2. 1014. Sonchus asper Linn. Spec. Plant. 1117.
Ital. Crespino Spinoso Gall. Laitron

Zacintha sive Cichorium Verrucarium Tourneffort 476 Linn. Spec. Pl. 1141
Ital. Ragaggiolo. *Gall. Lampsane.*

Scorzonera Latifolia humilis Tournefort 476. Scorzonera humilis Linn. Spec. Pl. 1112.
Ital. Scorzonera di montagna Gall. La Scorzonere.

Tom. VIII *Tab. 8.*

Scorsonera Lusitanica Tournefort. 477. Scorsonera graminifolia Linn. 1112.
Ital. Scorsonera Lusitanica Gall. La Scorsonere —

Scorzoneroides vulgaris Vaill. Act. Paris. 1721 –
Ital. *Scorzonera minore* Gall. *La Scorsonere*

Tragopogon purpureo caeruleum C.B. Pin. 274. Tragopon Linn. Spec. Pl. 110.
Ital. Barba di Becco, e Salsifi Gall. Barbe de Bouc

Tom. VIII

Tab. 11.

Catanance flore caeruleo. Tourneffort 471. Catanance Linn Spec. Pl. 242.
Ital. Catananće, o Radicchio Gall. La Cupidone.

Hedypnois annua Tournefort 478. Hedypnois Linn. Spec. Plant. 1138.

Cichorium Silvestre Tournefort 479. Cichorium Intibus Linn. Spec. Pl. 1142
Ital. Cicoria. Gall. La Chicorée sauvage

Tom. VIII.

Tab. 14.

Rhagadiolus foliis oblongis dentatis Tournef. Inst. R. Herb. 480.
Ital. *Ragadiolo* Gall. *L' Herbe a l' Epervier*

Scolymus Chrysanthemos Tournefort 480. Scolymus Hispanicus Linn. Spec. Pl. 1143
Ital. Pastinaca volgare. Gall. Pastenade

Aster caule ramoso Mill. Dict. t. 76. *Cineraria Amelloides* Linn. Spec. Pl. 1245.
Ital. *Celosia*. Gall.

Aster maritimus folio tereti Tourneſſort. 483 –
Ital. Elenio Giallo. Gall. La Conise des Prés

Aster chenopodii folio Dill. Hort. Elth. 38. Aster chinensis Linn Spec. 1232.
Ital. Girasoletto e Astrino Gall.

Aster chenopodis folis. Tournefort. Aster chinensis Linn. 1232 —
Ital. Astrino, e Girasoletto. Gall. Conise des prés.

Virgaurea vulgaris latifolia serrata Tournefort. 484. *Solidago Virga aurea* Linn. Spec. Pl. 1235.
Ital. Virgaurea. *Gall.* La Verge d'or

Iacobaea vulgaris, Laciniata Tournefort 485 —
Ital. *Iacobea marina* Gall. *La Iacobée.*

Tom. VIII

Tab. 22.

Tuſsilago vulgaris Tourneffort 487 Tuſsilago Farfara Linn. Spec. Pl. 1214.
Ital. Farfara, o Ogna Cavallina Gall. Le Tuſsilage.

Doronicum radice Scorpii Tournef. Inst. Herb. 487. Doronicum pardalianches Lin. 1247
Ital. Doronico, o Radice di Scorpione Gall. Doronic.

Tagetes maximus Tournefort 488. *Othona Tagetes* Linn. Spec. Pl. 1309.
Ital. *Fiore de morti, e Fiore Africano* Gall. *Oeillet d'Inde*

Tagetes maximus Tournefort 488. Othoni Tagetes Linn. Spec. Pl. 1309.
Ital. Fiore de Morti doppio Gall. Oeillet d' Inde

Corona Solis Tournefort. 489. Helianthemum C. B. Pin. 277 —
Ital. Tartufo bianco Gall. Soleil —

Corona Solis Tournefort 489. *Helianthus.* Linn. Spec. Pl. 1276.
Ital. Girasole grande *Gall.* Soleil —

Corona Solis parvo flore Tournefort. 489. Helianthus Linn. Spec. Pl. 1277.
Ital. Girasoletto doppio Gall. Soleil —

Tom. VIII

Tab. 29.

Bellis hortensis rubra flore Tournef. 491. *Bellis Hortensis* Linn. Spec. Pl. 1249

Ital. Margaritina rossa doppia. Gall. La Paquerette, ou petite Marguerite

Osteos permum Linn. Gen. Plant. 1308

Chrysanthemum. Ital. *Margherita Gialla.* Gall. *Marguerite dorée*

Chrysantemum majus Tournefort. Chrysantemum coronar Linn. 1251 –
Ital. Fiore di Regina Gall. La Marguèrite dorée

Leucanthemum orientale Tournef. Chrisanthemum bipinnatum Lin. Sp. Pl. 1255.
Ital. Piletro, Erba cipressina Gall. La grande Marguerite orientale

Matricaria vulgaris Tournefort 493. *Matricaria Parthenium* Linn. Spec. Pl. 1255.
Ital. *Matricaria, e Amarella* Gall. *Matricaire*

Chamaelum nobile Tournefort. 494. *Anthemis nobilis* Linn. Spec. Pl. 1260 —
Ital. Camomilla Romana Gall. Camomille Romaine.

Cotula Flore luteo nudo Tournefort 495. Anacychis Linn. Spec. Plant. 1253.
Ital Cotola

Buphtalmum Tournefort. 495. Anthemis tintoria Linn. Spec. Pl. 1263.
Ital. Occhio di Bove Gall. Oleil de Boeuf

Tom. VIII

Tav. 37.

Millefolium purpureum majus C.B. Pin. 140 Achillea Millefolium Lin.
Ital. Millefoglio rosso. Gall. La Mille feuille

Ptarmica orientalis Tournefort. Corol. 37. Achillea Santolina Linn. 1264.
Ital. Tarmica Gall. L' Herbe a éternuer

Sigeſbeckia occidentalis Linn. Spec. Plant. 1269
Ital. Verbesina

Zinnia pauci flora Linn. Spec. Plant. 1269

Ital. *Zinnia nova*

Asteriscus annuus Tournefort 497 *Buphthalmum Spinosum* Linn. Spec. Plant. 1274.
Ital. Occhio di Bove Spinoso Gall. L'Aster, ou oleil de Christ

Tom. VIII

Tab. 42.

Caltha affricana Moris Hist. Pl. Calendula Luvialis Linn. Spec. Pl. 1304

Ital. Calendula. Gall. Le Souci.

Tom. VIII. Tab. 43

Caltha polyanthos C. B. Pin. 276. Calendula Linn. Spec. Plant. 1304. —
Ital Calta, o primo Fiore Gall. Souci

Tom. VIII Tab. 44.

Xeranthemum Tournefort. 499. Xeranthemum Linn. Spec. Plant. 1201 –
Ital. Immortale Gall. Immortelle

Tom. VIII

Tab. 45.

Spilanthus olleraceus Linn. Sist. Nat. Editio XIII

Asarum. Tournefort 507. Asarum europaeum. Linn Spec. Plant. 633.
Ital. Asaro, e Spico Salvatico Gall. Cabaret, ou Oreille d'Homme

Beta rubra C. B. P. 118. Beta rubra Linn. Spec. Plant. 322 —
Ital. Bieta rossa . Gall. La Betterave

Acetosa Americana Tournefort 503. Rumex Vessicarius Linn. Sp. Pl. 479.
Ital. Acetosa Gall. Oseille

Tom. VIII

Tab. 49.

Lapathum folio acuto rubente Tournefort. 504. Rumex Sanguineus Linn. Spec. Pl. 476.
Ital. Lapato Sanguigno Gall. La Patience

Tom. VIII

Tav. 50.

Atriplex Fragifera Tournefort *Blitum Capitatum* Linn. Spec. Pl.

Ital. *Atripice ortense.* Gall. *L' Arroche*

Tom. VIII

Tab. 51.

Chenopodium Ambrosioides Mexicanum Tourneffort 506. Linn. 320.

Ital. Chenopodio, e Tè volgare Gall. L' Ambroisie ou Té du Mexique

Herniaria glabra Tournefort 507. Linn Spec. Plant. 316.
Ital. Erniaria ed Erba Turca Gall. la Turquette

Tom. VIII

Tab 53.

Paronychia Serpylli . Tournefort . Illecebrum Linn. Spec. Pl. 298 .
Ital . Paronichia Gall. L'Herbe aux Panaris

Camphorata hirsuta Tournefort 1705. Camphorosma monspeliaca Linn. Spec. Pl. 178.
Ital. Canforata. Gall. La Camphrée.

Alchemilla vulgaris Tournefort. 508. Linn. Spec. Plant. 170.
Ital. Alchemilla e Piede di Leone Gall. Pied de Lion

Parietaria officinalis Tourneſſort. et Linnaeus

Ital Parietaria Gall. Parietaire

Persicaria orientalis Nicotianae Tournefort corol. 38 *Polygonum* Linn. Spec. 519.

Ital. *Persicaria orientale* Gall. *La Persicaire*

Persicaria mitis maculosa C.B.P. 101. *Polygonum Persicaria* Linn. Spec. Pl. 518.
Ital. *Persicaria volgare* Gall. *La Persicaire*

Polygonum maritimum C. B. Pinn. 281. Polygonum. Linn. Spec. Pl. 519.

Ital. Centinodia marittima Gall. Renovée

Fagopyrum vulgare erectum Tournefort I. R. H. 511. *Polygonum*. Linn. Spec. Pl. 522. –
Ital. *Grano nero* – Gall. *Blé noir, ou Sarrasin* –

Bistorta major Tourneffort. Polygonum Bistorta Linn. Spec. Plant. 516 —
Ital. Bistorta. Gall. la grande Bistorte

Triticum rufum grano maximo Tournef. 512 *Triticum turgidum* Lin. Sp. Pl. 126
Ital. Grano forte. Gall. Le Froment

Hordeum Vulgare. Tourneffort Linnaeus.

Ital. Orzo. Gall. L'Orge.

Oryza sativa Tournef. I. R. H. 513. Linn Spec. Plant. 475.
Ital. Riso . Gall. Ris —

Avena nigra C. B. Pin. 23. Avena Sativa Linn. Spec. Plant. 118.
Ital. Avena, o Biada. Gall. Avoine

Milium semine nigro Tourneffort. 514. *Panicum Miliarum* Linn. Spec. Pl. 86.
Ital. Miglio nero. *Gall. Le Millet*

Gramen loliaceum Tourneſſort Linn. Spec. Pl. 122. Loliumtenne
Ital. Gioglio Gramigna. Gall. Le Chiendent

Arundo Indica variegata Tourneffort 526. Arundo Linn Spec. Plant. 120 =
Ital. Canna rigata Gall. Canne ou Roseau.

Cyperus rotondus C. B. Pin. 14. Cyperus Esculentus Linn. Spec. Pl. 67 —
Ital. Mandola di Terra, o Cipero. Gall. Le Souchet rond.

Typha Palustris major Tourneffort 530 Typha Latifolia Linn. 1377.
Ital. Paglia dei Botturi, e Mezza sorda. Gall. Typhe de Marais

Sparganium ramosum. Tourneffort. 531. Sparganium erectum Lin. Sp. Pl. 1378.
Ital. Paglia da Sedie Gall.

Mays granis rubris Tourneffort 531. Zea Mays Linn. Spec. Plant. 1378 —
Ital Granturco, o Formentone Gall. Blé de Turquie

Mays granis aureis Tourneffort 531. Frumentum Indicum Mays Linn. 1378.
Ital. Meliga, e Granturco Gall. Le Mays ou Blé du Turquie

Tom VIII Tab. 74.

Lacryma Jobi Latiori folio Tournef. 532. *Lacryma Jobi* Linn. Spec. Pl. 1378.
Ital. *Lacrime di Giobbe* Gall. *Larme de Job*.

Tom. VIII. Tab. 75.

Ricinus vulgaris Tournefort 532. *Ricinus communis* Linn. Spec. Plant. 1430 —
Ital. Palma Christi, o Catapuzia mag.re Gall. Le Ricin, ou Palme de Christ

Spinacia vulgaris Tourneſſort, 533. *Spinacia oleracea* Linn. Spec. Pl. 1456
Ital. *Spinaci*. Gall. *Epinards*.

Tom. VIII

Tab. 77.

Spinacia cretica Tourneffort. 533. *Rumex Spinosus.* Linn. Spec. Pl. 481.

Ital. *Spinace cretica* . Gall. *Epinards* —

Mercurialis testiculata Tourneffort 534. Linn. Spec. Plant. 1465.

Ital. *Mercorella annua* Gall. *La Mercuriale*

Urtica amplo coryli folio Tourneffort Urtica urens Linn. Spec. Plant 1398.
Ital. Urtica Americana Gall. Ortie.

Tom. VIII

Tab. 80.

Cannabis Sativa foemina. Tourneffort 535. Linn. 1457 –
Ital. Canapa femmina Gall. Le Chanvre femelle.

Tom. VIII Tab. 81.

Cannabis Sativa mas. Tournefort 535. Cannabis Sativa Linn. Spec. 1457.
Ital. Canapa maschia. Gall. Chanvre mâle

Tom. VIII

Tab. 82

Lupulus mas et femina. Tourneffort 535. Humulus Lupulus. Linn. 1457.

Ital. Lupolo. Gall. Le Houblon

Tom. VIII

Tav. 83.



Equisetum Sylvaticum Tournefort et Linn. Species Plantar. 1516 —

Ital. Coda di Cavallo Gall. la Prêlre ou queue de Cheval

Salicornia geniculata Tourneff. Inst. Carol 51 Salicornia fruticosa Lin. Spec. Pl 5.
Ital Salicornia maggiore. Gall. La Salicorne.

Salicornia geniculata annua Tourneff Salicornia herbacea Linn. Spec. Plant. 5
Ital. Salicornia, o riscolo salvatico. Gall. Salicorne.

Filix ramosa major Tourneffort 536 Eteris Aquilina Linn. 1533 –
Ital. Felce femmina Gall. La Fougere femelle

Filix mas non ramosa dentata Tournefort, et Linn —
Ital. Felce maschia Gall. la Fougere male

Tom. VIII

Tab. 88

Lonchitis aspera Tourneffort Polypodium Lonchitis Linn. Spec. Plant. 1548
Ital. Lonchite, Lonchitite . Gall. La Lonkite.

Tom. VIII

Tab. 89.

Trichomanes sive Polytricum Offícin. Tournef. Asplenium Tricomanes Lin. Sp. Pl. 1540

Ital. Politrico, o Spacca pietre. Gall. Le Politric

Tom. VIII

Tab. 90.

Polypodium majus, serrato folio, et crispo Linn.
Ital. Polipodio, o Felce. Gall. La Fougere mâle

Tom. VIII Tab. 91.

Polypodium vulgare Tournefort Inst. R. H. 540.
Ital. Polipodio. Gall. Polipode

Ruta muraria Tournefort 541. Asplenium Ruta muraria Linn. 1541.
Ital. Ruta murale. Gall. La Sauve-vie

Filicula quae Adiantum nigrum officinarum etc. Tournefort I. R. H. 542.
Ital. Adianto nero, e Driopteri. Gall. Le Capillaire



Adiantium sive capillus veneris coriadris foliis C.B.P. 355.
Ital. Capilvenere. Gall. Capillaire

Aſplenium ſive ceterach. Tourneſort Linn. Species Plantarum 1538.
Ital. Aſpleno Ceterac Gall. Le Ceterac

Lingua Cervina officinarum Tournefort. 544. Ital. Lingua Cervina Gall. Langue de Cerf

Hemionitis vulgaris C. B. Pin. 353. I. R. H. 546.

Osmunda vulgaris, et Palustris. Tournefort 547. Osmunda Regalis Linn. Sp. Pl. 1521
Ital. Osmunda, e Felce florida. Gall. L'Osmonde, e fougere fleurie

Ophioglossum vulgatum Tourneffort 548 Linn. Spec. Plant. 518 —
Ital. Lingua Serpentina. Gall. Langue de Serpent

Lichen arboreus sive Pulmonaria arborea Tournefort Inst. 549. Linn. Sp. Pl.
Ital. Pulmonaria arborea. *Gall.* L'Hepatique des arbres